

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, 5А, строение 1
тел. 22 – 26 – 81

ПРЕДПИСАНИЕ № 260 - СЗ
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

село Аскиз

« 28 » апреля 2016 г.

Руководитель, зам. руководителя, должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия (нужное подчеркнуть) Мильхеева Ирина Николаевна
(ф.и.о.)

Рассмотрев: (акт проверки № 260 от « 28 » апреля 2016 г., протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Аскиз
(наименование юридического лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя.)

Место проведения проверки: 655735, Республика Хакасия, Аскизский район, п. Аскиз, ул. Октябрьская, д. 22 литера А, литера А1, литера А2

Установил, что на проверенном объекте допущены нарушения действующего законодательства, отраженные в акте проверки № 260 от « 28 » апреля 2016 г.
(акте, экспертном заключении, протоколе осмотра помещений)

В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.44, ч.2 ст. 50, от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст.40, от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» ст.17

предписал Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа п. Аскиз
(ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, ответственных за исполнение предписания)

устранить нарушения и выполнить нижеперечисленные мероприятия в указанные сроки:

№ п/п	Наименование мероприятия, основание	Срок исполнения
1.	Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таб.1 санитарных правил», в соответствии с требованиями п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 28.04.2017г.
2.	Обеспечить параметры относительной влажности воздуха в учебных кабинетах, в соответствии с требованиями п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 28.04.2017г.
3.	Обеспечить параметры искусственной освещенности в учебных кабинетах, в соответствии с требованиями п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 28.04.2017г.
4.	Обеспечить мероприятия по дезинсекции и дератизации в общеобразовательном учреждении, в соответствии с требованиями п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 28.04.2017г.
5.	Обеспечить размеры учебной мебели в структурном подразделении	До

	МБОУ СОШ п. Аскиз детский сад «Огонек», в соответствии с требованиями п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".	28.04.2017
6.	Обеспечить параметры микроклимата, а именно относительной влажности воздуха», в соответствии с требованиями п.8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.	До 28.04.2017г.
7.	На пищеблоке обеспечить функционирование всего технологического оборудования, а именно электросковороды, подводку воды к раковинам в моечном цехе, использование рабочих термометров, в соответствии с требованиями п.4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	До 18.04.2017г. ✓
8.	В моечном цехе пищеблока моечные ванны для мытья столовой посуды обеспечить маркировкой объемной вместимости, в соответствии с требованиями п.5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.	✓
9.	Имеющееся 10-дневное меню согласовать с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии с требованиями п.6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 28.04.2017г. <i>заг-воисп.надзор</i>
10.	Имеющееся примерное 10-дневное меню доработать с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированно по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18 лет), в соответствии с требованиями п.6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 28.04.2017г. ↓
11.	Обеспечить ежедневную фактическую витаминизацию третьих блюд ответственным работником согласно представленного «Журнала витаминизации третьих и сладких блюд», в соответствии с требованиями п.14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 28.04.2017г. <i>оисгра</i>
12.	Осуществлять контроль за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения в холодильном оборудовании для хранения мяса птицы и бакалеи, в соответствии с требованиями п.14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.	До 28.04.2017г. ✓
13.	Обеспечить размеры учебной мебели в детском саду «Огонек» в соответствие с требованием п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".	До 28.04.2017г. ✓
14.	Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществлять ежедневно, в соответствии с требованием п14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.	До 28.04.2017г. ✓
15.	Обеспечить в рационе питания на обед наличие салатов, питание детей организовать в соответствии примерного 10-дневному меню, в соответствии с требованием п.15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.	До 28.04.2017г.
16.	Обеспечить параметры микроклимата в кабинете информатики, в соответствии с требованиями п.4.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-	До 28.04.2017г.

	вычислительным машинам и организации работы».	
17.	Обеспечить параметры искусственной освещенности в кабинете информатики, в соответствии с требованиями п.6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	До 28.04.2017г.
18.	Обеспечить параметры ионизации воздуха в кабинете информатики, в соответствии с требованиями п.2.4. СанПиН 2.2.4.1294-03.	До 28.04.2017г.
19.	Обеспечить параметры искусственной освещенности, а так же параметры коэффициента пульсации в структурном подразделении МБОУ СОШ п. Аскиз детский сад «Огонёк», в соответствии с требованиями п. 4.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».	До 28.04.2017г.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия (г. Абакан, ул. М.Жукова, 5А, строение 1) в срок до « 29 » апреля 2017 г. (почтой, в т.ч. электронной, факсом, нарочным)

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд в порядке АПК РФ, иными лицами в порядке гражданского судопроизводства в районный, городской суд.

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган, осуществляющий государственный контроль (надзор), сведений (информации) представление которых предусмотрено законом, либо представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, предусмотрена ответственность согласно ст. 19.7. КоАП РФ.

Руководитель, зам. руководителя, должностное лицо (нужное подчеркнуть)

Мильхеева И.Н.

(ф.и.о., подпись)

Копию настоящего предписания получила « 28 » апреля 2016г.

(ф.и.о., подпись)